COMMUNE
DE
PODENSAC

Extrait du Registre des Arrêtés du Maire

ARRÊTÉ N°098 – 2024
Portant permission de voirie et règlementation du stationnement et de la circulation sur différentes voies et lieux dits communaux.

Le Maire de la Commune de PODENSAC,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-2, L.2213-1 et suivants ;
Vu le Code de la Route ;
Vu le Code de la voirie routière ;
Vu le Code pénal, et notamment son article R.610-5 ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation routière et les textes d'application ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1-8ème partie -signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;
Vu les demandes :

- Du groupement d'entreprise SOC/SADE/SOBEBO représenté par Mr CAMPAGNAC de l'entreprise SOC domiciliée Avenue de PAGNOT 33 166 SAINT MEDARD EN JALLES.

- De son sous-traitant INFRANEO Bordeaux domiciliée Rue Charles TELLIER 33 140 VILLENAVE D'ORNON représentée par Mrs VANNEYRE et PORTEFAIX en charge de l'étude géotechnique ;

Considérant les travaux préparatoires de sondage/repérage et autres investigations géotechniques qui doivent être réalisés en amont, sur le territoire de la Commune, par les différentes entreprises précitées dans le cadre du projet de construction du STEP sur le site de Porte Père ;

Considérant qu'à ce titre, il incombe à l'autorité municipale de règlementer temporairement la circulation et le stationnement sur les voies et autres lieux dits concernés, conformément aux différents plans joints en annexes, pour chaque intervention ;

ARRÊTE

Article 1 :
A compter du 23/10/2024 et jusqu'au 23/12/2024, le groupement de société SOC/SADE/SOBEBO et son sous-traitant INFRANEO sont autorisés :

- A réaliser les travaux précités.

- A mettre en œuvre, **sous leur entière responsabilité**, toutes mesures de circulation appropriées dans le cadre d'intervention ponctuelle (pour la réalisation notamment de sondages) qu'elle sera amenée à entreprendre sur le domaine public ou privé de la Commune ainsi que les différents lieux dits concernés conformément aux plans joints en annexe du présent arrêté.

Ainsi, la circulation de tous véhicule pourra être réduite à un couloir où s'effectuer de manière alternée, par piquet K10 ou feux de chantier, dans les voies ou sections de voies faisant l'objet des opérations précitées.
De même le stationnement pourra être interdit dans la zone des travaux.

Article 2 : A l'approche des différentes zones de travaux, la signalisation règlementaire sera mise en place par l'entreprise chargée de l'exécution des travaux.
Le pétitionnaire restera seul responsable de tous les dommages qui pourraient survenir aux personnes et aux biens du fait ou à l'occasion de la prestation, dommages qu'ils régleront eux-mêmes sans intervention de la collectivité. Les droits des usagers et des tiers restent entièrement réservés.

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- Messieurs CAMAPGNAC, VANNEYRE et PORTEFAIX,
- Le SIAE des 2 rives
- La Gendarmerie,
- Le SDIS,

chargés chacun en ce qui les concerne d'en assurer l'exécution.

Fait à Podensac, le 22 Octobre 2024
Le Maire,
B. MATEILLE

MAIRIE DE PODENSAC
R.F.
33720 Gironde

Atelier Personnel

- 1 chef d'équipe
- 2 poseurs
- 2 conducteurs d'engins
- 2 chauffeur poids lourd

Atelier Materiel

- 1 pelle 1S
- 1 Mecalac
- 2 Camions 8*4
- Plaque vibrante
- Pompe 50m3/h (si besoin)

Atelier Balisage

- Barrieres type CUB
- KSC

Zone chantier, y compris stockage

sade

Adresse : STEP
Podensac

PHASE A

INDICE	Date travaux	Dessiné par		Modification
A		JV		

Atelier Personnel:
- 1 chef d'équipe
- 2 poseurs
- 2 conducteurs d'engins
- 2 chauffeur poids lourd

Atelier Matériel :
- 1 pelle 15
- 1 Mecalac
- 2 Camions 8*4
- Plaque vibrante
- Pompe 50m3/h (si besoin)

Atelier Balisage:
- Barrières type CUB
- KSC

Zone chantier, y compris stockage

Plan de circulation



sade

Adresse : STEP
Podensac

PHASE A

INDICE	Date travaux	Dessiné par		Modification
A		JV		

Atelier Personnel :

- 1 chef d'équipe
- 2 poseurs
- 2 conducteurs d'engins
- 2 chauffeur poids lourd

Atelier Matériel :

- 1 pelle 15
- 1 Mecalac
- 2 Camions 8*4
- Plaque vibrante
- Pompe 50m3/h (si besoin)

Atelier Balisage :

- Barrieres type CUB
- K5C

[redacted]

Zone chantier, y compris stockage

sade

Adresse : STEP
Podensac

PHASE A / B

INDICE	Date travaux	Dessiné par		Modification
A		JV		

Atelier Personnel :

- 1 chef d'equipe
- 2 poseurs
- 2 conducteurs d'engins
- 2 chauffeur poids lourd

Atelier Materiel :

- 1 pelle 15
- 1 Mecalac
- 2 Camions 8*4
- Plaque vibrante
- Pompe 50m3/h (si besoin)

Atelier Balisage :

- Barrieres type CUB
- K5 C

Zone chantier, y compris stockage



SOBEBO

Adresse : STEP
Podensac

PHASE B

INDICE	Date travaux	Dessiné par		Modification
A		JV		

Atelier Personnel:
- 1 chef d'equipe
- 2 poseurs
- 2 conducteurs d'engins
- 2 chauffeur poids lourd

Atelier Matériel
- 1 pelle 15
- 1 Mecalac
- 2 Camions 8*4
- Plaque vibrante
- Pompe 50m3/h (si besoin)

Atelier Balisage
- Barrières type CUB
- K5C

Plan de circulation

Zone chantier, y compris stockage



SOBEBO

Adresse : STEP
Podensac

PHASE C

INDICE	Date travaux	Dessiné par		Modification
A				

Atelier Personnel :

- 1 chef d'equipe
  2 poseurs
  2 conducteurs d'engins
- 2 chauffeur poids lourd

Atelier Materiel :

- 1 pelle 15
- 1 Mecalac
  2 Camions 8*4
- Plaque vibrante
- Pompe 50m3/h (si besoin)

Atelier Balisage:

Barrieres type CUB
KSC

Zone chantier, y compris stockage

Plan de circulation

SOC

Adresse : STEP
Podensac

PHASE D

INDICE	Date travaux	Dessiné par		Modification
A		JV		

Atelier Personnel :

- 1 chef d'équipe
- 2 poseurs
- 2 conducteurs d'engins
- 2 chauffeur poids lourd

Atelier Matériel :

- 1 pelle 15
- 1 Mecalac
- 2 Camions 8*4
- Plaque vibrante
- Pompe 50m3/h (si besoin)

Atelier Balisage :

- Barrières type CUB
- KSC

Plan de circulation



Zone chantier, y compris stockage

sade

Adresse : STEP
Podensac

PHASE F

INDICE	Date travaux	Dessiné par		Modification
A		JV		



Système géodésique : WGS 84
EPSG : 4326

Emprise au format GML :

<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.35047556,44.65067138 -0.35061302,44.65051868 -0.349862,44.6500415 -0.34946638,44.65039223 -0.35045544,44.65073818 -0.35047556,44.65067138</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>

Polygone 1
(44.650671 -0.350476);(44.650519 -0.350613);(44.650042 -0.349862);(44.650392 -0.349466);(44.650738 -0.350455);(44.650671 -0.350476);

Système géodésique : WGS 84
EPSG : 4326

Emprise au format GML :

<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.33863025,44.64721497 -0.3382011,44.64677594 -0.33539819,44.64788305 -0.33581393,44.64833161 -0.33863025,44.64721497</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>

Polygone 1
(44.647215 -0.338630);(44.646776 -0.338201);(44.647883 -0.335398);(44.648332 -0.335814);(44.647215 -0.338630);



Système géodésique : WGS 84
EPSG : 4326

Emprise au format GML :


```
<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:
outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.33863025,44.64721497 -0.3382011,44.64677594 -0.33539819,44.64788305
-0.33581393,44.64833161 -0.33863025,44.64721497</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:
polygonMember></gml:MultiPolygon>
```


Polygone 1
(44.647215 -0.338630);(44.646776 -0.338201);(44.647883 -0.335398);(44.648332 -0.335814);(44.647215 -0.338630);



Système géodésique : WGS 84
EPSG : 4326

Emprise au format GML :

<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.35047556,44.65067138 -0.35061302,44.65051868 -0.349862,44.6500415 -0.34946638,44.65039223 -0.35045544,44.65073818 -0.35047556,44.65067138</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>

Polygone 1
(44.650671 -0.350476);(44.650519 -0.350613);(44.650042 -0.349862);(44.650392 -0.349466);(44.650738 -0.350455);(44.650671 -0.350476);

Système géodésique : WGS 84
EPSG : 4326

Emprise au format GML :

<gml:MultiPolygon xmlns:gml='http://www.opengis.net/gml' srsName='EPSG:4326'><gml:polygonMember><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>-0.35047556,44.65067138 -0.35061302,44.65051868 -0.349862,44.6500415 -0.34946638,44.65039223 -0.35045544,44.65073818 -0.35047556,44.65067138</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></gml:polygonMember></gml:MultiPolygon>

Polygone 1
(44.650671 -0.350476);(44.650519 -0.350613);(44.650042 -0.349862);(44.650392 -0.349466);(44.650738 -0.350455);(44.650671 -0.350476);